

한국전통문화전당

안전보건공시



한국전통문화전당

1. 2023년 산업재해율

사업장명	(재)한국전통문화전당	대표자명	김인태
사업자번호	4028223618	산재 적용업종 (중업종)	전문·보건·교육·여가관련서비스업
소재지	전북특별자치도 전주시 완산구 현무1길 20 4층 기획경영본부		

① 사고사망만인율

기간	사고사망만인율(‰)	
	기업	동종동규모 평균
2020년01월~2022년12월(3년 평균)	0.00	0.07
2020년01월~2020년12월	0.00	0.06
2021년01월~2021년12월	0.00	0.08
2022년01월~2022년12월	0.00	0.08
2023년01월~2023년09월	0.00	0.00

• 산출방식: (사고사망자/산재보험 적용 근로자 수)×10,000

- 사고사망자: 근로복지공단의 유족급여가 지급된 업무상 사고사망자

[사업장 밖의 교통사고(운수업, 음식숙박업은 사업장 밖의 교통사고도 포함)·체육행사·폭력행위·통상의 출퇴근에 의한 사망, 사고발생일로부터 1년을 경과하여 사망한 경우는 제외]

② 재해율

기간	재해율(%)					
	전체		사고		질병	
	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균
2020년01월~2022년12월(3년 평균)	0.98	0.28	0.98	0.23	0.00	0.05
2020년01월~2020년12월	0.00	0.23	0.00	0.20	0.00	0.04
2021년01월~2021년12월	1.56	0.29	1.56	0.23	0.00	0.05
2022년01월~2022년12월	1.39	0.32	1.39	0.26	0.00	0.06
2023년01월~2023년09월	0.00	0.24	0.00	0.20	0.00	0.04

▶ 산출방식: [재해자 수(사고재해자+질병재해자)/산재보험 적용 근로자 수]x100

- 재해자: 근로복지공단의 유족급여가 지급된 사망자 및 근로복지공단에 최초요양신청서를 제출한 재해자 중 요양승인을 받은 자
[통상의 출퇴근으로 발생한 재해는 제외]

※ 질병재해자는 업무상 질병으로 인해 발생한 사망자와 요양자로, 해당 사업장의 책임으로 발병한 것으로 단정할 수 없습니다.

2. ISO45001 인증서_한글

ISO45001 한글인증서



CERTIFICATE NO. **AS-23L211**

WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

재단법인 한국전통문화전당

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Site:

전라북도 전주시 원산구 현무1길 20, 4층(경원동3가, 한국전통문화전당)

IS IN COMPLIANCE WITH THE SCHEME REQUIREMENTS

ISO 45001:2018 / KS Q ISO 45001:2018

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

한국전통문화 관련 콘텐츠 개발, 연구 지원, 상품판매, 공연, 전시,
체험 교육 서비스

JAS-ANZ



Original Date of Certification
21 Dec 2023

Date of Issue
21 Dec 2023



Date of Expiry
20 Dec 2026

Kim Byung Cheol

APPROVED BY



에스에이스인증원

경기도 수원시 영통구 석영대로 1556번길 16, 8층-234호(영통동, 디지털영파이어)

Tel. 82-31-303-4594~5 Fax. 82-31-303-4596 www.acerkr.com

2. ISO45001 인증서_영문

ISO45001 영문인증서



CERTIFICATE NO. **AS-23L211**

WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

KOREA TRADITIONAL CULTURE CENTER

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Site:

4F, 20, Hyeonmu 1-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea

IS IN COMPLIANCE WITH THE SCHEME REQUIREMENTS

ISO 45001:2018 / KS Q ISO 45001:2018

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Korean Traditional Culture-related Contents Development, Research Support, Product Sales, Performance, Exhibition and Experiential Education Services

JAS-ANZ



ISO 45001



Original Date of Certification
21 Dec 2023

Date of Issue
21 Dec 2023

Date of Expiry
20 Dec 2026

Kim Byung Cheol


APPROVED BY



ACE REGISTRAR Co., Ltd.
4B-234, Digital Empire Building, 16, Deogyong-daero, 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel. 82-31-303-4594 ~5 Fax. 82-31-303-4596 www.acerkr.com

3. 2024년 산업안전보건 계획 주요내용

■ 안전·보건관리 흐름도



■ 안전·보건관리 의무사항

01	안전계획 수립·이행	· 안전계획수립(연1회) 및 유지관리를 위한 인력확보 및 예산편성 · 공중이용시설 안전점검·정밀안전진단
02	필요한 인력 및 예산확보	· 안전·보건 관계 법령에 따른 안전관리업무를 수행할 인력 · 안전·보건 관계 법령에 따른 인력,시설, 안전점검 등 실시예산 · 안전계획을 이행할 인력,예산 · 국토교통부 장관이 고시하는 사항을 이행할 인력, 소요예산
03	안전점검 유지관리	· 안전·보건 관계 법령에 따른 안전점검 계획 및 수행 · 점검결과에 따른 보수·보강 등 유지관리 계획 및 수행
04	이행점검 개선조치	· 안전계획(인력·예산·점검 포함) 반기 1회 이상 점검 · 점검결과에 따라 인력배치, 예산추가편성·집행 등 필요 조치
05	위기관리 절차 마련 및 이행	· 유해·위험요인 점검·신고·개선, 중대재해발생시 조치, 대피훈련
06	도급 용역 위탁관리	· 수급자 안전관리능력·필요한 비용 평가기준마련, 연 1회 이상 이행점검
07	종사자의 참여	· 종사자의 의견 청취 및 의견반영, 반기 1회 이상 이행점검
08	안전·보건 관리 책임자 등의 업무수행 평가	· 업무수행평가 기준 마련, 반기 1회 이상 평가·관리

■ 안전관리 계획의 주요내용

- 안전보건관리 체계 구성 및 운영현황
 - 안전보건관련 예산편성 현황(시설·장비의 교체 및 유지관리, 점검, 교육 등)
- 근로자 참여 방안(산업안전보건위원회 구성·운영, 안전규정 게시 등)
- 안전보건교육 실시계획(교육대상별 이행계획)
- 위험요인제거·대체 및 통제 계획(안전점검 및 위험성 평가 등)
 - 유해·위험 기계 등에 대한 조치(방호조치, 안전검사, 보호구 등)
- 도급·용역·위탁시 안전보건 확보 방안
- 근로자의 보건관리(작업환경측정, 건강관리 등)
- 비상조치계획 수립, 평가 및 개선계획

■ 안전보건 전문인력 운영현황

- 구성일시 : 2024. 1월중
 - ※ 안전관리자, 보건관리자 및 산업보건의 위탁 예정(1월중)
 - 구성인원 : 안전보건관리책임자 외 14명
 - 안전보건관리 책임자(본부장), 관리감독자(팀장 9명), 법정안전관리자(2명), 산업안전관리자(위탁,1명), 산업보건관리자(위탁,1명), 산업보건의(위탁,1명)
- ('23. 1월 현재)

< 안전보건 총괄책임자 등 선임 개요 >

가. 대상 및 선임범위 : 한국전통문화전당 상시 고용 노동자

연번	내 용	상시근로자 수	자 격	운 영 방 법
1	안전보건총괄책임자 (산안법 제13조)	100명 이상	해당 사업을 실질적으로 총괄·관리하는 자	해당사항없음
2	관 리 감 독 자 (산안법 제14조)	-	소속 직원의 지휘·감독을 담당하는 자	지정(각 팀장 및 현장책임자)
3	안 전 관 리 자 (산안법 제15조)	50명 이상	같은 시행령 '별표4'에서 정한 자격을 가진 자 (붙임 1' 참조)	위 탁 선 임 (- - -)
4	보 건 관 리 자 (산안법 제16조)	50명 이상	같은 시행령 '별표6'에서 정한 자격을 가진 자 (붙임 1' 참조)	위 탁 선 임 (- - -)
5	산 업 보 건 의	50명 이상	같은 시행령 '별표6'에서 정한 자격을 가진 자 (붙임 1' 참조)	위 탁 선 임 (- - -)

※ 상시근로자 수 산정기준은 기간제, 촉탁계약직 근로자 등은 포함하나, 도급업체(크린스타트_청소) 직원은 한국 전통문화전당 소속직원이 아니므로 제외

나. 기타 법정안전관리 : 전기안전관리자, 소방안전관리자, 승강기 안전관리자,
기계설비유지관리자 등 자체선임 중

■ 점검개요

- 점검시기 : 정기점검(연 2회), 특별점검(사고 발생시), 수시점검(작업전·중 후)
- 점검자 : 각 시설 담당자
- 점검내용 : 안전보건관계법령에 따른 의무이행사항 및 이행여부 점검



■ 한국전통문화전당 법정점검 현황



법령	점검종류	근거법령	점검내용	점검주기	점검주체	
산업안전 보건법 및 중대재해 처벌법	1	안전관리자업무	법 17조	안전상태점검	월2회	위탁
	2	보건관리자업무	법 18조	보건상태점검	월1회	위탁
	3	공정안전보고서(PSM)	법 44조	안전상태점검	1회/2년	위탁
	4	위험성평가	법 36조	실시여부및개선활동	1회/년	위탁
	5	작업환경측정	법125조, 영95 조	작업환경상태 점검	1회/반기	위탁
	6	위험기계기구 안전검사	법93조	크레인, 압력용기등	1회/2년(3년)	위탁
	7	밀폐공간작업	규칙619조, 환경부지침	질식, 중독, 폭발위험	교육1회/년 훈련2회/년	자체
	8	MSDS 관리	110조, 114조	관리상태, 수시점검	채용시, 변경시	자체
	9	근로자교육	법29조	교육이수 여부	6시간/분기	자체/위탁
	10	관리감독자교육	법29조	교육이수 여부	1회/년	위탁
	11	관리(총괄)책임자교육	법32조	교육이수 여부	1회/2년	위탁
	12	근로자건강진단	법269조, 280 조	실시여부 및 후속조치	1회/년	위탁
	13	근골격계유해요인조사	규칙657조	조사여부 및 후속조치	1회/3년	위탁
	14	직무스트레스평가	법5조, 규칙669조	평가여부 및 후속조치	1회/2년	위탁
소방시설 설치유지 및 안전관리법	1	소방시설정기점검	법25조	시설물상태	1회/월	위탁
	2	소방시설종합정밀		작동기능점검	1회/반기	위탁
	3	소방훈련	법24조	소방훈련	1회/2년	합동훈련 (완산소방서)
승강기 안전관리법	1	자체점검	법18조	자체점검	1회/년	자체
	2	정기검사	법13조	정기검사	1회/1년	위탁
시설물 안전법	1	시설물 정기점검	법11조, 12조	정기점검	1회/반기	자체
	2	시설물 정밀점검		종합점검	1회/2년	위탁


4. 전년도 산업안전보건 이행실적

장 소	시설관리팀	번호	D1-1	장 소	시설관리팀	번호	D1-2		
공정(작업)명	한국전통문화전당 5층 옥상정원			공정(작업)명	한국전통문화전당 5층 옥상정원				
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	9	개선 후	3
현실태 및 문제점	5층 옥상 벤치 뒤 날카로운 부분 존재하여 신체 접촉시 손 부위 베일 위험			5층 옥상 벤치 뒤 날카로운 부분 존재하여 신체 접촉시 손 부위 베일 위험					
개선대책	날카로운 부분 매끄럽게 조치("사포" 등 이용하여 조치) [산업안전보건법 제38조(안전조치)]			날카로운 부분 매끄럽게 조치("사포" 등 이용하여 조치) [산업안전보건법 제38조(안전조치)]					

장 소	시설관리팀	번호	D2-3	장 소	시설관리팀	번호	D2-4		
공정(작업)명	한국전통문화전당 3층 야외테라스(공조실)			공정(작업)명	한국전통문화전당 2층 야외공간				
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	9	개선 후	3
현실태 및 문제점	공조기 회전부 방호커버 메쉬망 간격 넓어 근로자 손 부위 접촉시 끼임 재해 발생 위험			포슬린카페 앞 배수로 덮개(석판) 움직여 근로자 및 방문객 동행시 넘어질 위험					
개선대책	#8mm 이내의 메쉬망으로 덧대어 설치 [산업안전보건법 시행규칙 제98조(형호초치)]			배수로 사이즈에 맞는 덮개로 교체 [산업안전보건법 제38조(안전조치)]					

장 소	전통한지팀	번호	F3-1	장 소	전통한지팀	번호	F3-2		
공정(작업)명				한지산업지원센터 지하 시제품제작소					
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	9	개선 후	3
현실태 및 문제점	공기압축기 응축수 주기적으로 배출안되어 용기 부식되어 폭발 발생 위험(2022. 11. 22. 배출)				기계기구 수리, 점검 등 비정형 작업시 고리표(Tag-Out) 미부착으로 LOTO 작업절차 미준수로 인한 끼임 재해 발생 위험				
개선대책	주기적(작업 시작 전)으로 용기 내부에 발생된 응축수 배출 [산업안전보건법 제38조(안전조치)]				기계설비 조작반에 LOTO 작업절차서를 Tag-Out과 같이 비치 [산업안전보건법 제38조(안전조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조(정비 등의 작업시의 운전정지 등)]				

장 소	전통한지팀	번호	G1-3	장 소	전통한지팀	번호	G1-4		
공정(작업)명				전주천년한지관 자재 저장고					
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	12	개선 후	3
현실태 및 문제점	동력도침기 풋스위치에 U자형 덮개 미부착으로 물건 떨어질시 오작동하여 근로자 신체 다칠 위험				동력전달기 동력전달V-Belt 노출로 회전체에 근로자 신체 접촉시 끼임 재해 발생 위험				
개선대책	풋스위치 U자형 덮개 부착 [산업안전보건법 제38조(안전조치)]				동력전달V-Belt 노출 없도록 방호 덮개 설치 [산업안전보건법 시행규칙 제98조(방호조치)]				

장 소	공예산업팀	번호	H1-11	장 소	공예산업팀	번호	H1-12		
공정(작업)명		전주공예품전시관 누리관		공정(작업)명		전주공예품전시관 누리관			
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	9	개선 후	3
현실태 및 문제점	누리관 옆 바닥면 합판 파손으로 근로자 통행시 발 빠져 다칠 위험			현실태 및 문제점			우천시 나무 계단 미끄러워 근로자 미끄러져 넘어질 위험		
개선대책	손상된 합판 제거 후 보수 조치 [산업안전보건법 제38조(안전조치)]			개선대책			나무 계단 미끄럼 방지 조치 실시(텡스텐재질의 논슬립 부착 권장) [산업안전보건법 제38조(안전조치)]		

장 소	한복놀이팀	번호	I1-2	장 소	한복놀이팀	번호	I1-3		
공정(작업)명		우리놀이터 마루달		공정(작업)명		우리놀이터 마루달			
									
위험도	개선 전	9	개선 후	3	위험도	개선 전	9	개선 후	3
현실태 및 문제점	지하 창고 출입문 시건조치 안되어 불특정다수인의 출입시 사고 발생 위험			현실태 및 문제점			화단에 꽃지지대 노출로 어린이 관광객 신체 접촉시 신체 찢릴 위험		
개선대책	1. 자물쇠 등으로 잠금조치 2. "관계자와 출입금지" 표지 부착 [산업안전보건법 제38조(안전조치)] [산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치부착)]			개선대책			꽃지지대 제거 [산업안전보건법 제38조(안전조치)]		

지방출자·출연기관 현황 및 가이드라인 체크리스트

836

2023.12.31.기준

연번	연번	구분	시도	시군구	기관유형	기관명	설립일자	상시근로자수	안전시설을 개수	안전보건 중립기관	안전보건 계획수립	전년도계획 이행상황 점검	인력확충	안전보건교육	안전보건관리규정 작성	안전보건조치	위험성평가	안전보건투자	안전보건공시	미제출 및 미운영 사유	비고
594	501	출연기관	전북특별자치도	전주시	문화	한국전통문화전당	2013.02.04		5	해당없음	수립		여	여	여	여	여	여			